

Dargestellt : DIN rechts



Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: stumpf einschlagende Türen in
Stahlzargen, wartungsfrei, mit
Stiftsicherung, eingebaut demontierbar

Bandtasche: Standardaufnahmeelement in
Stahlzargen

Hinweis: DIN links und DIN rechts
unterschiedlich

Anschlagzeichnung





Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022860	vernickelt	30	OBJECTA® 2044/2080/100 links
022864	vernickelt	30	OBJECTA® 2044/2080/100 rechts
022890	Niro gebürstet	30	OBJECTA® 2044/2080/100 links
037940	Niro gebürstet	30	OBJECTA® 2044/2080/100 rechts

OBJECTA® 2044/2040/100 M10




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)


Anwendung: stumpf einschlagende Türen in Zargen mit M10-Aufnahme, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar

Bandtasche: COMBICA® ST40 oder ST42 (Kapitel 6)

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037664	matt vernickelt	20	
037665	Niro gebürstet	20	




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: stumpf einschlagende Türen in Holzzargen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar



Bandtasche: Alle COMBICA® Bandtaschen aus Kapitel 6, außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022942	vernickelt	30	
037767	Niro gebürstet	30	

OBJECTA® 2039/2080/100



Dargestellt : DIN rechts

Zusätzliche Informationen


- Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
 Anwendung: überfälzte Türen, Stahlzarge, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar
 Bandtasche: Standardaufnahmeelement in Stahlzargen
 Hinweis: DIN links und DIN rechts unterschiedlich



Zertifizierung gemäß




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022848	vernickelt	40	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts
022849	vernickelt	40	OBJECTA® 2039/2080/100 links
022889	weiß besch.	30	OBJECTA® 2039/2080/100 links
022958	weiß besch.	30	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts
022888	Niro gebürstet	40	OBJECTA® 2039/2080/100 links
022973	Niro gebürstet	40	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts
036522	vergoldet	30	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts
036523	vergoldet	30	OBJECTA® 2039/2080/100 links
036829	verchromt	30	OBJECTA® 2039/2080/100 links
036830	matt verchromt	30	OBJECTA® 2039/2080/100 links
036832	matt vernickelt	30	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts
036833	verchromt	30	OBJECTA® 2039/2080/100 rechts

Anschlagzeichnung





Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, Stahlzarge, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demon- tierbar, inklusive Distanzplatte

Bandtasche: Standardaufnahmeelement in Stahlzargen



Hinweis: DIN links und DIN rechts unterschiedlich

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036640	vernickelt	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD rech
036672	vernickelt	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links
036745	weiß besch.	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD rech
036746	weiß besch.	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links
036748	Niro gebürstet	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD rech
036749	Niro gebürstet	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links
037575	vergoldet	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links
037576	vergoldet	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD rech
037580	matt vernickelt	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD rech
037581	matt vernickelt	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links
037861	matt verchromt	30	OBJECTA® 2049/2080/100 FD links


OBJECTA® 2039/2040/100 M10





Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
Anwendung: überfälzte Türen in Zargen mit M10-Aufnahme, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar
Bandtasche: COMBICA® ST40 oder ST42 (Kapitel 6)


Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037666	matt vernickelt	30	
039292	Niro gebürstet	30	



Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)



Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung in Stahl- oder Holzzargen mit Einnietmutter M10; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, inklusive Distanzplatte

Kombination: Komplettband

Bandtasche: Einnietmutter M10 bzw. COMBICA® ST40 oder ST42 (Kapitel 6)

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037638	vernickelt	30	


OBJECTA® 2039/2041/100-40






Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
Anwendung: überfälzte Türen, wartungsfrei, mit
Stiftsicherung, eingebaut demontierbar
Bandtasche: alle COMBICA® Bandtaschen aus
Kapitel 6, außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022874	vernickelt	30	
022963	weiß besch.	30	
036822	vergoldet	30	
036823	matt vernickelt	30	
036824	verchromt	30	
036825	matt verchromt	30	
036826	Niro gebürstet	30	




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; Tragzapfen für zusätzliche Stabilität



Bandtasche: alle COMBICA® Bandtaschen aus Kapitel 6 außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037422	vernickelt	30	


OBJECTA® 2039/2041/100-50




Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
 Anwendung: überfälzte Türen, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, verlängerter Gewindestift
 Bandtasche: alle COMBICA® Bandtaschen aus Kapitel 6, außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022964	vernickelt	30	
022965	weiß besch.	30	
036557	Niro gebürstet	20	
036817	vergoldet	30	
036818	matt vernickelt	30	
036819	verchromt	30	
036820	matt verchromt	30	
037994	Niro poliert	20	




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; inklusive Distanzplatte


Bandtasche: alle COMBICA® Bandtaschen aus Kapitel 6, außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036489	weiß besch.	20	
036724	vernickelt	20	
036760	vergoldet	20	
036877	matt vernickelt	20	
036878	verchromt	20	
036879	matt verchromt	20	
036747	Niro gebürstet	20	


OBJECTA® 2049/2041/100-50 FD TZ



Zusätzliche Informationen


- Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
 Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; inklusive Distanzplatte; Tragzapfen für zusätzliche Stabilität
 Bandtasche: alle COMBICA® Bandtaschen aus Kapitel 6, außer ST40, ST42

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037898	vernickelt	20	
040059	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2886 WF (VS/VS)




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 120 kg (pro Paar)

Anwendung: stumpf einschlagende Türen in
Stahlzargen; wartungsfrei, mit Stift-
sicherung, eingebaut demontierbar



Bandtasche: Standardaufnahmeelement in
Stahlzargen

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022993	matt vernickelt	20	
039128	Niro gebürstet	20	


OBJECTA® 2886 WF (M10/M10)



Zusätzliche Informationen



Normbelastung: Türgewicht 120 kg (pro Paar)
 Anwendung: stumpf einschlagende Türen in Stahlzargen mit Einnietmutter M10, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar
 Bandtasche: Einnietmutter M10

Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037609	matt vernickelt	20	
037668	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2886 WF "Reno" 3-D (M10/VS)



Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)


Anwendung: Umrüstband für stumpf einschlagende Türen an bauseitig vorhandener Stahlzarge; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; Justierung mittels flügelseitiger 3-D Aufnahme

Kombination: OBJECTA® 3-D Bandtasche "Reno" STV113

Bemerkung: Erhältlich auch mit 2 jeweils gleichen Rahmenteilen (M10/M10 bzw. VS/VS)

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
040489	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2881 WF (VS/VS)




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)


Anwendung: überfälzte Türen, Stahlzarge;
wartungsfrei, mit Stiftsicherung,
eingebaut demontierbar

Bandtasche: Standardaufnahmeelement in
Stahlzargen

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022894	weiß besch.	20	
022986	vernickelt	20	
036670	Niro gebürstet	20	
036807	vergoldet	20	
036808	matt vernickelt	20	
036809	verchromt	20	
036810	matt verchromt	20	




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, Stahlzarge; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demon- tierbar, inklusive Distanzplatte


Bandtasche: Standardaufnahmeelement in Stahlzargen

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036631	vernickelt	20	
037514	Niro gebürstet	10	
037899	weiß besch.	20	


OBJECTA® 2839 WF (M10/M10)



Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)
Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen;
wartungsfrei, mit Stiftsicherung,
eingebaut demontierbar
Bandtasche: Einnietmutter M10

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037626	vernickelt	20	
037627	vergoldet	20	
037628	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2839 WF TZ (M10/M10)




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen;
wartungsfrei, mit Stiftsicherung,
eingebaut demontierbar; Tragzapfen
für zusätzliche Stabilität


Bandtasche: Einnietmutter M10

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037773	vernickelt	20	


OBJECTA® 2839 WF FD (M10/M10)



Zusätzliche Informationen



Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)
 Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar, inklusive Distanzplatte
 Bandtasche: Einnietmutter M10

Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037486	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2889 WF M10 "Reno" (M10/M10)



Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen an bauseitig vorhandener Stahlzarge; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; Justierbarkeit mittels flügelseitig eingelassener Aufnahme

Kombination: OBJECTA® 3-D Bandtasche "Reno" STV113

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039881	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2881 WF M10 "Reno" (M10/VS)




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg

Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen an bauseitig vorhandener Stahlzarge mit einem Aufnahmeelement; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar


Bandtasche: pro Band ein Standardaufnahmeelement in Stahlzarge (oben) und eine Einnietmutter M10 (unten)

Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039252	Niro gebürstet	20	

OBJECTA® 2881 WF FD "Reno" (M10/VS)



Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 150 kg

Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung an bauseitig vorhandener Stahlzarge mit einem Aufnahmeelement; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, inklusive Distanzplatte

Bandtasche: pro Band ein Standardaufnahmeelement in Stahlzarge (oben) und eine Einnietmutter M10 (unten)

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039251	Niro gebürstet	10	


OBJECTA® 2839 WF




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)
Anwendung: überfälzte Türen, wartungsfrei,
mit Stiftsicherung, eingebaut
demontierbar
Bandtasche: COMBICA® ST10, ST32,
ST80, ST84

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022862	vernickelt	15	
022863	weiß besch.	15	
036521	Niro gebürstet	20	
036783	matt vernickelt	20	
036784	verchromt	20	
036785	matt verchromt	20	
036786	vergoldet	20	




Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen mit durchlaufender Dichtung, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; inklusive Distanzplatte



Bandtasche: COMBICA® ST10, ST32, ST80, ST84

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022865	vernickelt	15	
022866	weiß besch.	10	
036797	vergoldet	20	
036798	matt vernickelt	20	
036799	verchromt	20	
036800	matt verchromt	20	
036801	Niro gebürstet	10	
037995	Niro poliert	10	

OBJECTA® 2039/2080/160



Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, Stahlzarge, wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar

Bandtasche: Standardaufnahmeelement in Stahlzargen


Hinweis: DIN links und DIN rechts unterschiedlich

Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039838	Niro gebürstet	20	OBJECTA® 2039/2080/160 rechts
039839	Niro gebürstet	20	OBJECTA® 2039/2080/160 links

OBJECTA® 2059/160 "Reno"



Anschlagzeichnung



Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: Umrüstband für überfälzte Türen an bauseitig vorhandener Stahlzarge; wartungsfrei, mit Stiftsicherung, eingebaut demontierbar; Justierbarkeit mittels flügelseitig eingelassener Aufnahme

Kombination: OBJECTA® 3-D Bandtasche "Reno" STV113

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039283	Niro gebürstet	20	