



**OBJECTA® STV76/56 3-D**



**Anschlagzeichnung**



**Zusätzliche Informationen**



Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Blockzargen, 3-D Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl

Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037672	Niro gebürstet	24	
037888	vergoldet	24	
037976	Niro poliert	24	

## OBJECTA® STV113/56 3-D, schmal




### Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 200 kg (pro Paar)

Anwendung: Blockzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; Fixierung der Tasche mit Schrauben durch die Verstellspindeln möglich

Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß





### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037411	Niro gebürstet	24	
037975	Niro poliert	24	

**SI-Blech für OBJECTA® STV76/113, 8mm**




**Zusätzliche Informationen**

Anwendung: Verschraubung der 3-D Bandtaschen STV76/56 und STV113/56 mit der Zarge, vorbereitet für Mauerwerksbefestigung; die angepasste Form garantiert höchste Stabilität


Kombination: OBJECTA® STV76/56 3-D, STV113/56 3-D

**Anschlagzeichnung**



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039290	ohne Oberfläche	20	

## OBJECTA® STV113/56 3-D, breit




### Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 200 kg (pro Paar)

Anwendung: Blockzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; Fixierung der Tasche mit Schrauben durch die Verstellspindeln möglich

Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß





### Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039456	Niro gebürstet	16	

**OBJECTA® STV75/56 3-D**



**Anschlagzeichnung**



**Zusätzliche Informationen**

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)


Anwendung: Holzzargen/Blendrahmen, 3-D Bandtasche, komplett montiert, integrierte Ausreißsicherung für Objektbänder, Verstellbereich 3 mm in alle Richtungen, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl

Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

Zubehör: Verstärkungsplatte (S. 02.A09) und metrische Schraube M5 mit Sonderkopf

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036625	Niro gebürstet	20	
036675	vernickelt	20	
036676	weiß besch.	20	
036677	vergoldet	20	
036678	Niro gestrahlt	20	
037110	matt vernickelt	20	
037728	matt verchromt	20	


## OBJECTA® STV75/56 3-D IHA



### Zusätzliche Informationen



Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)  
Anwendung: Holzblockzargen, 3-D Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; integrierte Höhenverstellung ("IHA") zur Ein-Mann-Justierung des Türelements  
Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039168	Niro gebürstet	15	

**OBJECTA® STV82/56 3-D**



**Anschlagzeichnung**




**Zusätzliche Informationen**

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Holzzargen/Blendrahmen, 3-D Bandtasche, komplett montiert, integrierte Ausreißsicherung für Objektbänder, Verstellbereich 3 mm in alle Richtungen, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl


Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

Zubehör: Verstärkungsplatte (S. 02.A09) und metrische Schraube M5 mit Sonderkopf



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036626	Niro gebürstet	20	
036679	vernickelt	20	
036680	weiß besch.	20	
037112	vergoldet	20	
037113	matt vernickelt	20	
039046	vergoldet	20	


## OBJECTA® STV82/56 3-D IHA



### Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)  
 Anwendung: Holzblockzargen, 3-D Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; integrierte Höhenverstellung ("IHA") zur Ein-Mann-Justierung des Türelements  
 Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

### Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039169	Niro gebürstet	15	

**Verstärkungsplatte für STV75/82**



**Anschlagzeichnung**




**Zusätzliche Informationen**

Anwendung: Verstärkungsplatte für Objektaschen STV75/56 3-D und STV82/56 3-D (siehe S. 02.A05 und 02.A07); wird mit Bügel der Tasche verschraubt und an der Zarge zusätzlich befestigt, um Stabilität zu erhöhen

Kombination: OBJECTA® STV75/56 3-D, STV82/56 3-D mit metrischer Schraube M5 (Sonderkopf 80°), bitte separat bestellen


Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036627	blau verzinkt	100	

## OBJECTA® STV74/56 3-D




### Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)  
 Anwendung: Holzzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung für BaSys-Objektbänder, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl, erhältlich in unterschiedlichen, vorkonfigurierten Einbauhöhen  
 Kombination: alle OBJECTA® 3-D Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß  
 Zubehör: Sicherheitsbleche (S. 02.A30 ff.)




### Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022555-1	Niro gebürstet	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr
022798-1	vernickelt	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr
022846-1	weiß besch.	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr
037115-1	vergoldet	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr
037116-1	matt vernickelt	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr
037723-1	matt verchromt	20	OBJECTA® STV74/56-1 3-D (8.5 mr

**OBJECTA® STV74/56 3-D IHA**



**Anschlagzeichnung**



**Zusätzliche Informationen**


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Holzzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; integrierte Höhenverstellung ("IHA") zur

Kombination: alle OBJECTA® 3-D Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039131	Niro gebürstet	15	OBJECTA® STV74/56 3-D IHA (8.5)
039486	matt vernickelt	20	OBJECTA® STV74/56 3-D IHA (8.5)

## OBJECTA® STV83/56 3-D



### Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Holzzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung für BaSys-Objektbänder, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Stahl/Edelstahl, erhältlich in unterschiedlichen, vorkonfigurierten Einbauhöhen

Kombination: alle OBJECTA® 3-D Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß


Zubehör: Sicherheitsbleche (S. 02.A30 ff.)

### Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022636-1	Niro gebürstet	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
022727-1	vernickelt	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
022637-1	vergoldet	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
022847-1	weiß besch.	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
037117-1	matt vernickelt	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
037551-1	vernickelt	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr
037968-1	Niro poliert	20	OBJECTA® STV83/56-1 3-D (8.5 mr

**OBJECTA® STV83/56 3-D IHA**



**Anschlagzeichnung**



**Zusätzliche Informationen**


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Holzzargen, Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung, Verstellbereich 3 mm, Frontplatte aus Stahl/Edelstahl; integrierte Höhenverstellung ("IHA") zur

Kombination: alle OBJECTA® 3-D Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039167	Niro gebürstet	15	OBJECTA® STV83/56 3-D IHA (8.5
039487	matt vernickelt	20	OBJECTA® STV83/56 3-D IHA (8.5


## OBJECTA® STV115/56 3-D RC3




### Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)  
 Anwendung: Futterzargen, 3-D Bandtasche, **komplett montiert**, integrierte Ausreißsicherung für BaSys-Objektbänder, Verstellbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Edelstahl erhältlich in unterschiedlichen, vorkonfigurierten Einbauhöhen  
 Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß; insbesondere RC3-Objektbänder  
 Zubehör: Sicherheitsbleche (S. 02.A30 ff.)

### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037399-1	Niro gebürstet	20	OBJECTA® STV115/56-1 3-D RC3 (
037399-3	Niro gebürstet	20	OBJECTA® STV115/56-3 3-D RC3 (
037399-10	Niro gebürstet	20	OBJECTA® STV115/56-10 3-D RC3




**Zusätzliche Informationen**

Anwendung: Verschraubung der 3-D Bandtaschen STV74/56, STV83/56 und STV115/56 mit der Zarge, vorbereitet für Mauerwerksbefestigung; die angepaßte Form garantiert höchste Stabilität; kurze Ausführung für schmale Zargen siehe S. 02.A31.



Kombination: OBJECTA® STV74/56 3-D, STV83/56 3-D, STV115/56 3-D

**Anschlagzeichnung**



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
022949	ohne Oberfläche	30	SI-Blech für OBJECTA® STV74/83 /

## SI-Blech A-2




### Zusätzliche Informationen



Anwendung: Verschraubung der Bandtaschen STV74/56, STV83/56 und STV115/56 mit der Zarge, vorbereitet für Mauerwerksbefestigung; die angepaßte Form garantiert höchste Stabilität; breite Ausführung für normale Zargen siehe Seite 02.A30.

Kombination: OBJECTA® STV74/56 3-D, STV83/56 3-D, STV115/56 3-D

### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
036524	ohne Oberfläche	60	SI-Blech für OBJECTA® STV74/83 /




**Zusätzliche Informationen**

Anwendung: Verschraubung der Bandtaschen STV74/56, STV83/56 und STV115/56 mit der Zarge, vorbereitet für Mauerwerksbefestigung; die angepaßte Form garantiert höchste Stabilität



Kombination: OBJECTA® STV74/56 3-D, STV83/56 3-D, STV115/56 3-D

**Anschlagzeichnung**



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037426	ohne Oberfläche	50	SI-Blech für OBJECTA® STV74/83 /
039555	blau verzinkt	50	SI-Blech für OBJECTA® STV74/83 /


## OBJECTA® STV120/56 3-D



### Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)  
 Anwendung: 3-dimensional verstellbare Aufnahme für stumpf einschlagende Türen in Holzblockzargen und Blendrahmen; alternativ bei Zargen mit sehr schmaler Spiegelbreite auch im Türblatt einsetzbar  
 Kombination: OBJECTA® 2029/120/56 D15, 2029/160/56 D15, 2029/120/56 Kr. 15 mm, 2029/160/56 Kr. 15 mm

### Anschlagzeichnung




Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037813	Niro gebürstet	16	

**OBJECTA® STV123/56 3-D**



**Anschlagzeichnung**



**Zusätzliche Informationen**


Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: 3-dimensional verstellbare Aufnahme für stumpf einschlagende Türen in Holzblockzargen und Blendrahmen; alternativ bei Zargen mit sehr schmaler Spiegelbreite auch im Türblatt einsetzbar

Kombination: OBJECTA® 2029/120/56 D15, 2029/160/56 D15, 2029/120/56 Kr. 15 mm, 2029/160/56 Kr. 15 mm

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039073	Niro gebürstet	20	


## OBJECTA® STV135/56 3-D




### Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 350 kg (pro Paar)  
 Anwendung: Bandtasche **komplett montiert** mit integrierter Ausreißsicherung, Justierbereich 3 mm, massive Frontplatte aus Edelstahl; Fixierung der Tasche mit Schrauben durch die Verstellspindeln möglich  
 Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
040677	Niro gebürstet	12	




**Zusätzliche Informationen**

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)

Anwendung: Aluzargen, 3-D Bandtasche, komplett montiert, für stumpfe und überfällte Türen


Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

**Anschlagzeichnung**



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039102	blau verzinkt	25	


## OBJECTA® STV125/56 3-D




### Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)  
 Anwendung: Aluzargen mit schmalen Zargenspiegel,  
 3-D Bandtasche, komplett  
 montiert, für stumpfe und überfälzte  
 Türen  
 Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit  
 56 mm (VX) Anschlussmaß

### Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039135	Niro gebürstet	25	




**Zusätzliche Informationen**

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: Stahlzargen, 3-D Bandtasche, komplett montiert, für stumpfe und überfälzte Türen, mörteldicht

Kombination: alle OBJECTA® Objektbänder mit 56 mm (VX) Anschlussmaß

**Anschlagzeichnung**



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
037891	blau verzinkt	50	